CHALECO TIPO CICLISTA DE ALTA VISIBILIDAD

SR1052



Chaleco tipo ciclista de alta visibilidad con reflejante textil y malla tipo jersey

Colores disponibles:

AMHV NJHV VD AZ

Características especiales:

Ⓐ Fabricado en poliéster y malla tipo jersey



Ⓑ Reflejantes textiles de 2"/5cm en parte frontal y posterior.

Ⓒ Bolsa con zipper para guardar diferentes objetos de 12 cm x 18 cm.

Ⓓ Ajustes de velcro en la cintura.

Ⓔ Bies color negro en su perímetro.

BAJO LA NORMA

NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015

TALLAS
UNITALLA

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Largo: 51.5cm ***Ancho de espalda:*** 16cm
Ancho de pecho:24.5cm
Largo de apertura en costados: 72cm
Largo de apertura en pierna: 52.5cm
BOLSA FRONTAL:
Largo del cierre: 12cm ***Largo del velcro:*** 8.5cm
Ancho: 12cm ***Ancho del velcro:*** 13cm
Ancho del reflejante: 2"/5cm
Circunferencia del velcro: 33.6cm
Alto: 18.5cm

DIMENSIONES DE INNER

Largo: 22cm ***Ancho:*** 3cm ***Alto:*** 26 cm

DIMENSIONES DE CAJA MÁSTER

Largo: 57cm ***Ancho:*** 25cm ***Alto:*** 29 cm

PRESENTACIÓN POR INNER

25 pz

PRESENTACIÓN DE CAJA MÁSTER

50 pzs

CHALECO TIPO CICLISTA DE ALTA VISIBILIDAD

SR1052

Descripción detallada

Chaleco tipo ciclista de alta visibilidad fabricado en poliéster y malla tipo jersey con 7 reflejantes textiles de 2"/5cm en espalda y 3 reflejantes textiles de 2"/5cm en la parte frontal, cuenta con una bolsa con zipper para guardar diferentes objetos de 12 cm x 18 cm así como 2 ajustes de velcro en la cintura, con bies color negro en su perímetro.

Áreas de aplicación

Construcción: Ideal para personal de supervisión, jefes de obra, visitantes de obra, trabajos de mantenimiento.
Control de tráfico: Son ideales para la señalización de carreteras en construcción, reparaciones, accidentes automovilísticos, derrumbes o cualquier tipo de situación, eventos gubernamentales.
Áreas de control de seguridad: Como referencia patios industriales, eventos masivos, tránsito peatonal, aeropuertos.
Autotransporte: Recintos portuarios, control de accesos a patios de maniobras, motociclistas, mensajeros.
Áreas recreativas: Ciclismo de ruta, ciclismo de montaña, senderismo, patinaje, maratón, downhill, staff de eventos al aire libre, camping, cacería deportiva.

Características detalladas

1. Fabricado en poliéster y malla tipo jersey 2. Reflejantes textiles de 2"/5cm en parte frontal y posterior.
4. Bolsa con zipper para guardar diferentes objetos de 12 cm x 18 cm.
5. Ajustes de velcro en la cintura.
6. Bies color negro en su perímetro.

Peso por inner

0.083kg

Peso por caja máster

5.350 kg

Dimensiones del producto

Largo: 51.5cm ***Ancho de espalda:*** 16cm
Ancho de pecho:24.5cm
Largo de apertura en costados: 72cm
Largo de apertura en pierna: 52.5cm
BOLSA FRONTAL:
Largo del cierre: 12cm ***Largo del velcro:*** 8.5cm
Ancho: 12cm ***Ancho del velcro:*** 13cm
Ancho del reflejante: 2"/5cm
Circunferencia del velcro: 33.6cm
Alto: 18.5cm

Dimensiones de caja máster

Largo: 57cm ***Ancho:*** 25cm ***Alto:*** 29 cm

Presentación de caja máster

50 pzs

Presentación por inner

25 pz

Dimensiones de inner

Largo: 22cm ***Ancho:*** 3cm ***Alto:*** 26 cm

Instrucciones de cuidado

1.-Verificar que la malla del chaleco este en perfectas condiciones.
2.-Revisar que los reflejantes no presenten signos de algún desprendimiento, grietas o manchas.
3.-Observar que el chaleco no presente manchas, humedad o algún signo que no sea parte del mismo.
4.-Evitar contacto con objetos y materiales abrasivos.
5.-Después de su uso, secar a la sombra.
6.-Lavado suave a mano con agua fría y jabón líquido.

Evita

Evita el uso en las siguientes condiciones:
Si el chaleco presenta una ruptura, desgarre y/o desgaste.
En caso de que el reflejante presente desgaste y/o grietas.
El velcro este desgastado, roto o incluso no esté integrado.
No exponerlo a la flama directa o fuentes excesivas de calor.

Observaciones

Almacenamiento: Se recomienda el almacenamiento sea en un lugar seco, donde no se exponga a la luz solar directa, libre de exposición de riesgos físicos y químicos ya sea humedad, polvo temperaturas altas o bajas y materiales biológicos.
Vida útil: El tiempo de su vida útil está determinado por parámetros altamente estrictos como la operación, nivel de riesgo, el tiempo de exposición, la forma de uso y el abuso que se le dé al chaleco.
Disposición general: El equipo puede ser separado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en que fue utilizado y el tipo de contaminación impregnada que presenten al término de su vida útil, la determinación de la disposición final es responsabilidad del consumidor.

CHALECO TIPO CICLISTA DE ALTA VISIBILIDAD

SR1052

La empresa no otorga garantías, ya sean explícitas o implícitas, en cuanto a la comercialización o el uso específico de este producto. Toda la responsabilidad recae en el usuario, quien debe tomar decisiones informadas sobre su uso y aplicación, así como en el distribuidor, quien debe asegurarse de que el equipo de protección sea adecuado para el trabajo a desarrollar. En consecuencia, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad por los posibles daños o perjuicios resultantes del uso del producto, ya sean directos, indirectos, especiales, consecuentes, contractuales u otros. En caso de que el producto presente defectos de fabricación, la única y exclusiva responsabilidad de la empresa será reemplazarlo o reembolsar el precio de compra. El usuario y el distribuidor tienen la responsabilidad final de tomar decisiones sobre el uso y aplicación del producto, y la empresa no será responsable por dichas decisiones. Hecho en China.